





板材樣品 STRIP


Sample








線材樣品 WIRE

Sample






樣品 SAMPLE



組合配件 ASSEMBLED PRODUCTS



YSM-10T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



YSM CNC-10T

自動成型機

AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號 MODEL		YSM-10T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.1-1.0 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	10 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.04-0.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	150 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	1.5 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	0.4 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	8 mm
	滑座行程 Slide Stroke	20 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	3.0HP (2.2KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	1300x900x1800 mm
	機台重量 Weight	700 kgs

型號 MODEL		YSM CNC-10T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.1-1.0 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	10 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.04-0.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	1.5 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	0.4 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	8 mm
	滑座行程 Slide Stroke	20 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力 Feeding	1.0HP (0.75KW)
	沖床與成型 Press and Forming	2.0HP (1.5KW)
機械 Machine	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	1500x900x1800 mm
	機台重量 Weight	750 kgs

YSM-26T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號	MODEL	YSM-26T	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	200 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	200 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	10 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力	Slide Capacity	1.5 Tons
	沖床行程	Press Stroke	12 mm
	滑座行程	Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力	Motor Rating	5.0HP (3.7KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	2000x990x1900 mm
	機台重量	Weight	2100 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-26T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號	MODEL	YSM CNC-26T	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度	Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度	Max. Forming Speed	200 ppm
	沖床沖力	Press Capacity	10 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力	Slide Capacity	1.5 Tons
	沖床行程	Press Stroke	12 mm
	滑座行程	Slide Stroke	37 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding	2.0HP (1.5KW)
	沖床馬力	Press	4.5HP (3.5KW)
	成型馬力	Forming	4.5HP (3.5KW)
	卷心軸馬力(選配)	Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
機械 Machine	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	2250x990x1800 mm
	機台重量	Weight	2500 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36T

自動成型機【觸控螢幕】
AUTOMATIC FORMING MACHINE (TOUCH SCREEN)




型號 MODEL		YSM-36T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	15 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
	沖床行程 Press Stroke	16 mm
機械 Machine	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
	馬力 Motor Rating	7.5HP (5.0KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2100x990x1900 mm
	機台重量 Weight	2500 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36TP

自動成型機【NC伺服滾輪送料】
AUTOMATIC FORMING MACHINE (NC ROLL FEEDER)



型號 MODEL		YSM-36TP
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	15 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
	沖床行程 Press Stroke	16 mm
機械 Machine	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
	馬力 Motor Rating	7.5HP (5.0KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2320x1080x1940 mm
	機台重量 Weight	2600 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-36TX

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號 MODEL		YSM-36TX
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-3.2 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.5 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度 Max. Forming Speed	250 ppm
沖力 Tonnage	沖床沖力 Press Capacity	20 Tons
	滑座沖力 Slide Capacity	2.5 Tons
加工行程 Stroke	沖床行程 Press Stroke	16 / 20 mm
	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
機械 Machine	馬力 Motor Rating	10HP (7.5KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2800x1300x2000 mm
	機台重量 Weight	3000 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-36TW

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號 MODEL		YSM CNC-36TW
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	0.6-2.5 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	30 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.3-1.2 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制(unlimited)
	最大加工速度 Max. Forming Speed	200 ppm
沖力 Tonnage	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
加工行程 Stroke	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
馬力 Motor Rating	送線馬力 Feeding	1.0HP (0.75KW)
	成型馬力 Forming	5.5HP (4.1KW)
	卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
機械 Machine	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	2100x1000x1800 mm
	機台重量 Weight	1200 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-38T



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號 MODEL		YSM-38T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	1.5-5.0 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	50 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.8-2.0 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	320 mm
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	150 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	30 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力 Slide Capacity	6.5 Tons
	沖床行程 Press Stroke	16 mm
機械 Machine	滑座行程 Slide Stroke	42 mm
	馬力 Motor Rating	10.0HP (7.7KW)
	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	3330x1600x2400 mm
	機台重量 Weight	6500 kgs

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-38T



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號 MODEL		YSM CNC-38T
加工尺寸 Capacity	加工線徑 Wire Diameter	1.5-5.0 mm
	最大板材寬度 Max. Width of Strip	50 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.8-2.0 mm
	材料硬度 Hardness of Strip	80 (carbon)
	送線長度 Length of Feeding	無限制(unlimited)
沖力 Tonnage	最大加工速度 Max. Forming Speed	150 ppm
	沖床沖力 Press Capacity	30 Tons
加工行程 Stroke	滑座沖力 Slide Capacity	6.5 Tons
	沖床行程 Press Stroke	16 mm
馬力 Motor Rating	滑座行程 Slide Stroke	42 mm
	送線馬力 Feeding	2.0HP (1.5KW)
	沖床馬力 Press	7.5HP (5.5KW)
機械 Machine	成型馬力 Forming	7.5HP (5.5KW)
	卷心軸馬力(選配) Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)
	機台尺寸 Machine Size (L*B*H)	3000x900x1900 mm
	機台重量 Weight	4300 kgs
	選購品 Optional Part	安全門 Safety Guard

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.



YSM NC-26T

自動成型機 (NC滑座)
AUTOMATIC FORMING MACHINE (NC Sliders)



型號		MODEL		YSM NC-26T	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.6-3.2 mm		
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	40 mm		
	板材厚度	Thickness of Strip	0.3-1.5 mm		
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)		
	送線長度	Length of Feeding	無限制(unlimited)		
	最大加工速度	Max. Forming Speed	200 ppm		
沖力 Tonnage	沖床沖力	Press Capacity	15 Tons		
	滑座沖力	Slide Capacity	3.0 Tons		
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke	16 mm		
	滑座行程	Slide Stroke	60 mm		
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding	2.0HP (1.5KW)		
	沖床馬力	Press	4.5HP (3.5KW)		
	成型凸輪馬力	Forming Cam	3.0HP (2.2KW)		
	後加工馬力	Rear Processing	1.5HP (1.1KW)		
	卷心軸馬力 (選配)	Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)		
機械 Machine	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	2250x990x1800 mm		
	機台重量	Weight	2500 kgs		

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM CNC-39T

自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號		MODEL		YSM CNC-39T	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	1.5-6.5 mm		
	最大板材寬度	Max. Width of Strip	60 mm		
	板材厚度	Thickness of Strip	0.8-3.0 mm		
	材料硬度	Hardness of Strip	80 (carbon)		
	送線長度	Length of Feeding	無限制(unlimited)		
	最大加工速度	Max. Forming Speed	150 ppm		
沖力 Tonnage	沖床沖力	Press Capacity	40 Tons		
	滑座沖力	Slide Capacity	8 Tons		
加工行程 Stroke	沖床行程	Press Stroke	40 mm		
	滑座行程	Slide Stroke	60 mm		
馬力 Motor Rating	送線馬力	Feeding	2HP (1.5KW)		
	沖床馬力	Press	15HP (12KW)		
	成型馬力	Forming Cam	15HP (12KW)		
	退料軸馬力 (選配)	Ejection Axis (optional)	1.3HP (1KW)		
	卷心軸馬力 (選配)	Rotation Axis (optional)	0.5HP (0.4KW)		
	選購品	Optional Part	安全門 Safety Guard		
機械 Machine	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	3500x1800x2350 mm		
	機台重量	Weight	6800 kgs		

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

YSM-30T



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



YSM-30T+滾牙機 THREAD ROLLING MACHINE



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE



型號 MODEL		YSM-30T	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.6-3.0 mm 可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available)
	材料硬度	Hardness of Wire	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度	Max. Forming Speed	200 ppm
成型 Forming	滑座沖力	Slide Capacity	1.5 Tons
	滑座行程	Slide Stroke	33 mm
機械 Machine	馬力	Motor Rating	3.0HP (2.3KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	1800x800x1850 mm
	機台重量	Weight	1200 kgs



型號 MODEL		YSM-30T+滾牙機(Thread Rolling Machine)	
加工尺寸 Capacity	加工線徑	Wire Diameter	0.6-3.0 mm 可加大至6.0mm(Max. of 6.0mm available)
	材料硬度	Hardness of Wire	80 (carbon)
	送線長度	Length of Feeding	200 mm
	最大加工速度	Max. Forming Speed	200 ppm
成型 Forming	滑座沖力	Slide Capacity	1.5 Tons
	滑座行程	Slide Stroke	33 mm
機械 Machine	馬力	Motor Rating	3.0HP (2.3KW)
	機台尺寸	Machine Size (LxBxH)	2200x1800x2200 mm
	機台重量	Weight	2400 kgs



YSM CNC-16T



自動成型機
AUTOMATIC FORMING MACHINE




型號 MODEL		YSM CNC-16T
加工尺寸 Capacity	最大板材寬度 Max. Width of Strip	16 mm
	板材厚度 Thickness of Strip	0.4-1.0 mm
	送線長度 Length of Feeding	無限制 (unlimited)
	機械最快速度 Max. Forming Speed	150 ppm
滑座 Slide	滑座行程 Slide Stroke	37 mm
	滑座沖力 Slide Capacity	1.5 Tons
馬力 Motor Rating	送線軸 Feeding Axis	2.7HP (2.0KW)
	凸輪軸 Forming Axis	4.5HP (3.5KW)
	捲心軸 Winding Axis	0.5HP (0.4KW)
機械 Machine	機台尺寸 Machine Size (LxBxH)	1500x900x1700 mm
	機台重量 Weight	1000 kgs



客製化多種加工方式機台 CUSTOMIZED MACHINE WITH VARIOUS PROCESSING




組合作件 (攻牙. 焊接件)
ASSEMBLY: TAPPING, WELDING



可選用全伺服滑座
OPTIONAL: SERVO DRIVEN SLIDE



汽車零配件
AUTO PARTS



五金零件
HARDWARE PARTS



電子零件
ELECTRONIC PARTS



線材及其他零件
WIRE PARTS & OTHERS

規格如有變動不另通知 Specification Subject to change without notice for improvement and modification.

選配零件 Optional Parts


● 攻牙機
Tapping Machine

M2-M5
M6-M8



所有機種適用
Applicable to all models


● 3D立體加工座
3D Machining Set



攻牙機運用
Servo Driven In-Line Tapping Attachment



後加工伺服退料
Servo-Ejection




結合焊接機加工
Intergrated Welding Attachment

● 自動送料機 (線材板材通用)
Automatic Decoiler (for wire & strip)




GLP1000ENA
GLP1500ENA



GLP60ENA
GLP100ENA
GLP200ENA

型號 MODEL	GLP60ENA	GLP100ENA	GLP200ENA	GLP1000ENA	GLP1500ENA
承載重量 LOAD WEIGHT	60KGS	100KGS	200KGS	1000KGS	1500KGS
線盤尺寸 COIL BOWL	Ø620 mm	Ø800 mm	Ø1000 mm	Ø1300 mm	Ø1600 mm
機台尺寸 MACHINE DIMENSION	400 x 450 x 530 mm	500 x 420 x 530 mm	755 x 650 x 950 mm	1280 x 1000 x 670 mm	1752 x 1600 x 670 mm
淨重 NET WEIGHT	65 KGS	77 KGS	106 KGS	320 KGS	400 KGS
最高轉速 MAXIMUM ROTATION	170 RPM	55 RPM (可換100RPM)	50 RPM	30 RPM	20 RPM
線卷內徑 INNER SIZE OF COIL	155 - 430mm	162 - 530mm	200 - 950mm	400 - 1100 mm	400 - 1500 mm

● 材料整直機 (板材專用)
Compact Uncoiler / Straightener (for strip)



型號 MODEL	CL-150	CLA-150	CL-200	CLA-200	CLA-300
材料寬 MATERIAL WIDTH	150 mm		200 mm		300 mm
材料厚 MATERIAL THICKNESS	0.5~1.6 mm	0.5~3.0 mm	0.5~1.6 mm	0.5~3.0 mm	0.5~3.0 mm
材料重量 MATERIAL WEIGHT	400 KGS	400 KGS	600 KGS	600 KGS	800 KGS
整平馬達 MOTOR	1/2 HP	1 HP	1 HP	1 HP	2 HP
材料外徑 MATERIAL O.D.	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
機台尺寸 MACHINE DIMENSION	1650 x 600 x 1350 mm		1650 x 700 x 1350 mm		1650 x 800 x 1350 mm